



МУСТАНГ
ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ

КАЛЬВОБУСТЕР™

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВЕДЕНИЮ



45-55 °C



3-5 минут



ВАРИАНТ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ В ВОДЕ


Вода обеспечивает более полное и равномерное растворение продукта.



РАСЧЁТ НА ТРЕБУЕМЫЙ ОБЪЁМ ГОТОВОЙ СМЕСИ

Готовая смесь	Молоко	Вода для раствора	Кальвобустер
20 л	16 л	4 л	0,5 кг
50 л	40 л	10 л	1,25 кг
100 л	80 л	20 л	2,5 кг
200 л	160 л	40 л	5 кг
500 л	400 л	100 л	12,5 кг

ВАРИАНТ 2. ПРЯМОЕ ВНЕСЕНИЕ В МОЛОКО



КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЁМА МОЛОКА

Объём молока	Дозировка 30 г/л	Дозировка 50 г/л
20 л	0,6 кг	1 кг
50 л	1,5 кг	2,5 кг
100 л	3 кг	5 кг
200 л	6 кг	10 кг
500 л	15 кг	25 кг



ВАЖНО

Приготовленную смесь сразу выпаивают животным!
При продолжительности выпойки более 10 мин, рекомендуется повторное перемешивание.
Несоблюдение температуры, рекомендуемых пропорций или времени перемешивания может привести к неполному растворению продукта и образованию комков.

Для составления программы кормления обратитесь к специалистам компании «Мустанг». mustangtk.ru